

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV

stavební úřad

Osvobození 470, Kamenický Šenov 471 14

SPIS. ZN.: SU/8121/2025/Be
Č.J.: MUKS-8451/2025-sú
VYŘIZUJE: Bezouška
TEL.: 487 712 017
E-MAIL: bezouska@kamenicky-senov.cz
DATUM: 20.10.2025

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kamenickém Šenově, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 10.9.2025 podali

**Kateřina Jansová, Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov,
Dominik Jansa, Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov,
které zastupuje Marcela Pořízková, Žižkova č.p. 233/5, 470 01 Česká Lípa 1**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Rodinný dům

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1021/31 v katastrálním území Kamenický Šenov.

Stavba obsahuje:

Rodinný dům s terasou bude jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,84 x 9,34 m, zastavěná plocha 138,6 m², zastavěná plocha terasy 47,25 m². Výška stavby 6,95 m, střecha sedlová o sklonu 35°.

Dům bude založen plošně na dvoustupňových základových pasech. Spodní stupeň bude monolitický z prostého betonu. Horní stupeň bude z prolévaných betonových tvárnic (ztracené bednění). Základy musí být založeny v nezámrzné hloubce min. 1,0m od upraveného terénu a zároveň musí být základy založeny min. 30 cm do únosné zeminy rostlého terénu. Podlaha RD bude opatřena hydroizolační vrstvou proti zemní vlhkost, dále taky protiradonovou izolací. Stěny budou z lehkého dřevěného skeletu (hranoly o průřezu 50/160 mm) vyplněné živíchnou tepelnou izolací a záklopem z desek Farmacell tl. 12,5 mm. Stropní konstrukci tvoří SDK konstrukce PK 11 (D113) zavěšená na příhradové konstrukci krovu. Tepelná izolace z minerální vaty tloušťky 300 mm umístěna nad konstrukcí strop. Konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými nosníky. Maximální osová vzdálenost vazeb bude 1,05m. Podélná tuhost konstrukce střechy bude zajištěna příhradovými dřevěnými prvky popř. diagonálními prkny a nebo ocelovými pásy (např. Bova) přes vazby v rovině střechy. Střešní krytina šikmé střechy sklonu 35° bude skládána z profilovaného plechu. Na vnějším líci krokví bude přes krokve natažena pojistná hydroizolace – kontaktní difuzní fólie. Provětrávaná střecha nebude

zateplena. Pro dělicí nenosné konstrukce budou použity sádkartonové příčky (např. systém Rigips nebo Knauf v tl. dle PD). Hromosvod rodinného domu bude navržen dle ČSN EN 62305 v platném znění.

Zastavěná plocha: RD $138,6 \text{ m}^2$ + terasa $47,25 \text{ m}^2$ + zp.plochy 52 m^2 = $237,85 \text{ m}^2$

Obestavěný prostor: 752 m^3

Podlahová plocha celková: $113,28 \text{ m}^2$

Vytápění bude řešeno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda v kombinaci nízkoteplotním teplovodním podlahovým vytápěním. Jako druhý způsob vytápění jsou uvažovány krbové kamna.

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby o zastavěné ploše 52 m^2 .

Napojení na inženýrské sítě:

RD bude napojen ze stávajícího vodovodu přípojkou PE 32 ze stávající vodoměrné šachty v délce 10 m po pozemku stavebníka. Dále vnitřní rozvody vody. Napojení je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Odkanalizování RD do stávající kanalizační stoky kanalizační přípojkou PVC 160 ze stávající revizní šachty na pozemku stavebníka v délce 9 m. Dále vnitřní rozvody kanalizace. Napojení je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Napojení na elektřinu NN ze stávajícího pilíře na hranici pozemku stavebníka přípojkou NN v délce 12 m. Dále vnitřní rozvody elektřiny. Napojení je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Dešťové vody svedeny přípojkou dešťové kanalizace PVC 100 v délce 19 m do retenční nádrže o objemu 7 m^3 , poté vsakem na pozemku stavebníka. Napojení je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Dopravní napojení bude sjezdem ze stávající pozemní komunikace pozemku p. č. 1021/2 v k. ú. Kamenický Šenov. Napojení je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku p. č. 1021/31 ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s p. p. č. 1015/5 a 5 m od společné hranice s p. p. č. 1021/2 vše v k. ú. Kamenický Šenov. Umístění RD je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku p. č. 1021/31 v k. ú. Kamenický Šenov v celkové výměře cca 238 m^2 , jak je zakresleno v celkové koordinační situaci C3 v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ladislav Albrecht, DiS, ČKAIT 0402252, datum: 30.7.2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby
4. Před užíváním stavby bude předložen protokol o měření hluku dokladující dodržení hygienických limitů hluku v souladu s ustanovením § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- ve znění pozdějších předpisů, a to u nejvíce exponovaných venkovních chráněných prostorů staveb například, u budoucího rodinného domu na p. p. č. 1015/5 v k. ú. Kamenický Šenov.
5. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
 6. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky: č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
 8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
 9. Při realizaci stavby bude respektována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 10. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí ani vlastníci sousedních nemovitostí.
 11. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie.
 12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi vyvěšen štítek „Stavba povolena“ (§ 17 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd. Tabule, kterou stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené byly čitelné, a bude na svém místě ponechána do kolaudace stavby.
 13. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2024 Sb. (stavební zákon).
 14. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou dobu existence stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
 15. Stavební odpad, stavební suť a ostatní odpady vznikající z výstavby budou zneškodněny dle platných právních předpisů.
 16. S odpady v rámci stavby bude zacházeno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky č. 273/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o podrobnostech nakládání s odpady).
 17. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. pod č. j. 001166947335 ze dne 15.08.2025:
 - Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Oplocení (základ oplocení), včetně základu, nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky oplocení umístěny blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení. Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). Pojistkovou skříň lze zakomponovat do oplocení, plot nesmí být kotven do tělesa skříně. Musí být zajištěn trvalý přístup k pojistkové skříni z veřejné komunikace. Základem plotu se lze přiblížit ke kabelovému vedení na 0,6 m, kabelové vedení musí zůstat před oplocením. Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nizkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
18. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření SčVK, a. s. pod č. j. SCVKZAD241000/LI/Ps ze dne 30.05.2025.
19. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí podle § 232 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dominik Jansa, nar. 13.1.1995, Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov
Kateřina Jansová, nar. 13.9.1999, Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov

Odůvodnění:

Dne 10.9.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Stanoviska a podklady žádosti:

- SčVK a. s. pod č. j. SCVKKZAD241000/LI/Ps ze dne 30.05.2025
- SčVK a. s. pod č. j. SCVKKZAD252088/LI/Ps ze dne 08.09.2025
- CETIN a. s., pod č. j. 122870/25 ze dne 03.05.2025
- ČEZ Distribuce a. s., pod č. j. 0102330312 ze dne 03.05.2025
- ČEZ Distribuce a. s., pod č. j. 001166947359 ze dne 15.08.2025
- GasNet s. r. o., pod č. j. 5003316177 ze dne 03.05.2025
- KHS LK pod č. j. KHSLB 18639/2025 ze dne 11.08.2025
- SCHKO ČS pod č. j. SR/2300/UL/2021-9 ze dne 30.09.2025
- MěÚ Nový Bor pod č. j. MUNO 41206/2025 ze dne 08.09.2025
- Souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Záměr je v souladu s platným územním plánem Kamenický Šenov. Záměr se nachází v plochách s funkčním využitím „plochy bydlení rodinné domy – městské“. Tyto plochy jsou určeny pro jako obytné plochy a plochy městského bydlení v rodinných domech. Jako přípustné využití je určeno mimo rodinné domy i zařízení maloobchodu sloužící pro obsluhu území, umístění nerušící drobné výroby ve smyslu hygienických předpisů a umístění provozoven v rodinném domě nebo i v samostatných objektech nepřesahujících velikost rodinného domu.

Záměr výstavby rodinného domu přímo souvisí s hlavním využitím předmětných ploch, které jsou k tomuto účelu určeny.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Kamenický Šenov, Jurij Jurijovič Semak, Marie Mikulecká, Tomáš Mrázek, Kateřina Mrázková, Jaroslav Jiříček, Vladimíra Janichová

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejích zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Radek Bezouška

*vedoucí stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba*

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 14.10.2025.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Dominik Jansa, Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov

Kateřina Jansová, IDDS: enr22pu, trvalý pobyt: Trtíkova č.p. 6, 471 14 Kamenický Šenov

oba v zastoupení:

Marcela Pořízková, IDDS: nfgub3m, trvalý pobyt: Žižkova č.p. 233/5, 470 01 Česká Lípa 1

Město Kamenický Šenov, IDDS: qb6b24f, sídlo: Osvobození č.p. 470, 471 14 Kamenický Šenov

Jurij Jurijovič Semak, Havlíčkova č.p. 59, 471 14 Kamenický Šenov

Marie Mikulecká, IDDS: jmevkj4, trvalý pobyt: Dvořáčkova č.p. 1038, 471 14 Kamenický Šenov

Tomáš Mrázek, Havlíčkova č.p. 55, 471 14 Kamenický Šenov

Kateřina Mrázková, Havlíčkova č.p. 55, 471 14 Kamenický Šenov

Jaroslav Jiříček, Prácheň č.p. 236, 471 14 Kamenický Šenov

Vladimíra Janichová, Sklářská č.p. 747, 471 14 Kamenický Šenov

dotčené správní úřady

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, IDDS: b7wbphv,

sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS:

dkkdjdj, sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31 Liberec

ostatní

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín